




AXELEN

Est 1990

Enkel slagport

En enkel slagport används oftast som en genomgångsdörr eller nödutgång beroende på vilken låsmekanism som väljs.



Maximal bredd är 1500 mm, dörrbredden bestäms utifrån valet av panel.

(Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketen. Öppningsmåttet kan begränsas något beroende av vilken typ av lås man väljer.)

Modeller

Höjd max 2500 mm 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	MAX BREDD (MM)	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MIN HÖJD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D10-XXX150A Enkel slagport med karmrör			1455		2500	Nät	Classic 50x50
 D11-XXX150A Enkel slagport utan karmrör			1455		2500	Nät	Classic 50x50
 D30-XXX150A Enkel slagport med karmrör			1450		2500	Nät	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Enkel slagport med karmrör			1445		2300	Plast Plåt	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Enkel slagport utan karmrör			1445		2300	Plast Plåt	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Enkel slagport med karmrör			1450		2300	Plast Plåt	Premium 70x70

Höjd min 2755 mm 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	MAX BREDD (MM)	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MIN HÖJD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D10-XXX150B Enkel slagport med karmrör			1455	2755	3255	Nät	Classic 50x50
 D11-XXX150B Enkel slagport utan karmrör			1455	2755	3250	Nät	Classic 50x50
 D30-XXX150B Enkel slagport med karmrör			1450	2755	3250	Nät	Premium 70x70

Relaterade produkter

TILLBEHÖR

Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar



TILLBEHÖR

Stödhjul

I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

2 artiklar



TILLBEHÖR

Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

1 artiklar



TILLBEHÖR

Kapningspaket

I vissa miljöer finns behov av att kapa paneler till exakt mått. Då kan man ta hjälp av X-Guards kapningspaket som finns både som vertikala och horisontala. De vertikala finns i de fyra höjderna 750...

11 artiklar



LÅS OCH BRYTARE

Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

3 artiklar



LÅS OCH BRYTARE

Brytare och brytarfästen

Axelent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

[44 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

X-Lock

X-Lock är ett flexibelt dörr- och låssystem som passar alla våra maskinskyddsserier. Du kan tillsammans med ett X-Lock och ett dörr kit förvandla en vanlig dörrpanel till en dörr med en säker låsfu...

[5 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

Snäpplås

Snäpplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

[4 artiklar](#)

TILLBEHÖR

Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

[35 artiklar](#)