

Axelent Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

PRODUKTFAKTA

Skyddsavstånd	120, 200 mm
Vertikala rör	30x20 mm
Horisontella rör	25x15 mm
Stolpar	50x50, 50x100, 70x70, 100x100 mm
Vertikala trådar	Ø 3 mm
Horisontella trådar	Ø 2.5 mm
Nätmaskor	cc 51x21, 51x31 mm
Ytbehandling	Fosfatering/Epoxylack
Färg nätsektion	Svart RAL 9011
Färg stolpe	Gul RAL 1018, Svart RAL 9011*, Blå RAL 5005*, Röd RAL 3020*

Andra färger kan offereras. (* Gäller enbart Standardstolpen, 50x50 mm)

NÄTPANELER (MASKOR 50 X 20 MM)

Art nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Svart (RAL 9011)		
W321-220025	2200	0250
W321-220040	2200	0400
W321-220070	2200	0700
W321-220100	2200	1000
W321-220120	2200	1200
W321-220150	2200	1500

(OBS! 1 veckas leveranstid på artiklarna W321-220XXX.
Snabbfäste följer med panelen)

NÄTPANELER (MASKOR 50 X 30 MM)

Art nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Art nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Svart (RAL 9011)			Svart (RAL 9011)		
W322-075025	0750	0250	W322-130025	1300	0250
W322-075040	0750	0400	W322-130040	1300	0400
W322-075050	0750	0500	W322-130050	1300	0500
W322-075060	0750	0600	W322-130060	1300	0600
W322-075070	0750	0700	W322-130070	1300	0700
W322-075080	0750	0800	W322-130080	1300	0800
W322-075090	0750	0900	W322-130090	1300	0900
W322-075100	0750	1000	W322-130100	1300	1000
W322-075110	0750	1100	W322-130110	1300	1100
W322-075120	0750	1200	W322-130120	1300	1200
W322-075130	0750	1300	W322-130130	1300	1300
W322-075140	0750	1400	W322-130140	1300	1400
W322-075150	0750	1500	W322-130150	1300	1500
			W322-130220	1300	2200
W322-190025	1900	0250	W322-220025	2200	0250
W322-190040	1900	0400	W322-220040	2200	0400
W322-190050	1900	0500	W322-220050	2200	0500
W322-190060	1900	0600	W322-220060	2200	0600
W322-190070	1900	0700	W322-220070	2200	0700
W322-190080	1900	0800	W322-220080	2200	0800
W322-190090	1900	0900	W322-220090	2200	0900
W322-190100	1900	1000	W322-220100	2200	1000
W322-190110	1900	1100	W322-220110	2200	1100
W322-190120	1900	1200	W322-220120	2200	1200
W322-190130	1900	1300	W322-220130	2200	1300
W322-190140	1900	1400	W322-220140	2200	1400
W322-190150	1900	1500	W322-220150	2200	1500

(Snabbfäste följer med alla W322-paneler)

NÄTPANELER X-GUARD CONTOUR (MASKOR 50 X 30 MM)

Art nr.	Höjd (mm)	Vinkel (grader)	Art nr.	Höjd (mm)	Vinkel (grader)
Svart (RAL 9011), rundad			Svart (RAL 9011), rundad		
W32R45-130	1300	45	W32R90-130	1300	90
W32R45-190	1900	45	W32R90-190	1900	90
W32R45-220	2200	45	W32R90-220	2200	90

(Snabbfäste följer med alla W32R-paneler)

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

STOLPAR

Art nr.	Höjd ö. golv (mm)	Höjd (mm)
---------	-------------------	-----------

Standard 50x50 mm, Gul (RAL 1018), Svart (RAL 9011), Blå (RAL 5005), Röd (RAL 3020)

P11-140 (RAL 1018)	100	1400
P21-140 (RAL 5005)	100	1400
P31-140 (RAL 9011)	100	1400
P71-140 (RAL 3020)	100	1400
P11-200 (RAL 1018)	100	2000
P21-200 (RAL 5005)	100	2000
P31-200 (RAL 9011)	100	2000
P71-200 (RAL 3020)	100	2000
P11-230 (RAL 1018)	100	2300
P21-230 (RAL 5005)	100	2300
P31-230 (RAL 9011)	100	2300
P71-230 (RAL 3020)	100	2300

Standard 50x50 mm, Gul (RAL 1018)

P11-150	200	1500
---------	-----	------

Premium 70x70 mm, Gul (RAL 1018)


P13-140	100	1400
P13-200	100	2000
P13-230	100	2300

Förlängare 50x50 mm, Gul (RAL 1018), Svart (RAL 9011), Blå (RAL 5005), Röd (RAL 3020)

E11-075, E11-075B (RAL 1018)	0750
E21-075, E21-075B (RAL 5005)	0750
E31-075, E31-075B (RAL 9011)	0750
E71-075, E71-075B (RAL 3020)	0750

Förlängare Premium 70x70 mm, Gul (RAL 1018)

E13-075	0750
E13-130	1300
E13-190	1900
E13-220	2200



Axellent

Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

LÅS/SÄKERHET

Art nr.	Beskrivning
L10-00-0	Hänglås för slagportar, höger/vänster
L20-00-0	Hänglås för skjutportar, höger/vänster
L22-00-0	Hänglås för skjutportar med mittlåsning
L10-05-0	Snäplås för slagportar, höger/vänster
L20-05-0	Snäplås för skjutportar, höger/vänster
L22-05-0	Snäplås för mötande skjutportar, höger/vänster
L10-05-2	Haklås för slagport, höger/vänster
L20-05-2	Haklås för skjutport, höger/vänster
L10-05-3	Cylinderlås, option för handtag till haklås (1st)
L66-10-0	Cylinderlås för alla portar, höger/vänster
L66-15-0	Paniklås, cylinderlås för alla portar, höger/vänster
L66-20-L	X-Lock för alla portar, vänster
L66-20-R	X-Lock för alla portar, höger
L66-21-L	X-Lock för alla portar, vänster, till brytare B-614
L66-21-R	X-Lock för alla portar, höger, till brytare B-614
T10-01	Brytarfäste för slagportar, höger/vänster
T10-02	Brytarfäste för skjutportar, höger/vänster
T10-11	Brytarfäste slagport, höger/vänster, beröringsfri brytare diameter 18 mm
T10-12	Brytarfäste slagport, höger/vänster, Euchner
T10-13	Brytarfäste slagport, universal, beröringsfri brytare
T10-20	Brytarfäste skjutport, på skena, höger/vänster
T10-21	Brytarfäste skjutport, höger/vänster, beröringsfri brytare diameter 18 mm
T10-30	Fäste Euchner MGB slagport/skjutport, höger/vänster
T10-32	Fäste, Schmersal AZM200 slagport/skjutport, höger/vänster
T10-33	Fäste, Euchner MGB Profinet Box, slagport, höger/vänster
T10-34	Fäste, Euchner MGB Profinet Box, skjutport, höger/vänster
10-9540	Eurocylinder, DIN 18254, klass 3
10-9545	Eurocylinder, DIN 18254, i system mod. 1
10-9550	Eurocylinder (halv) DIN V 18254

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

DÖRRAR (50X50 STOLPAR)

Art nr.	Höjd (mm)	Max bredd (mm)	Beskrivning
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Enkel slagport utan karmrör
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Enkel slagport utan karmrör
D12-140300	1400	2x1500	Dubbel slagport
D12-200300	2000	2x1500	Dubbel slagport
D12-230300	2300	2x1500	Dubbel slagport
D20-XXX100A	Max 2300	1000	Enkel skjutport
D20-XXX100B	Min 2300	1000	Enkel skjutport
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Enkel skjutport
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Enkel skjutport
D20-XXX220A	Max 2300	2200	Enkel skjutport
D20-XXX220B	Min 2300	2200	Enkel skjutport
D20-XXX310A	Max 2300	3100	Enkel skjutport
D20-XXX310B	Min 2300	3100	Enkel skjutport
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Enkel skjutport
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Enkel skjutport
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Skjutport med mittlåsning
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Skjutport med mittlåsning
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Skjutport med mittlåsning
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Skjutport med mittlåsning
D23-200300R	Min 2000	2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop med skena
D23-200300L	Min 2000	2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop med skena
D23-230300R	Min 2300	2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop med skena
D23-230300L	Min 2300	2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop med skena
D23-200450R	Min 2000	3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop med skena
D23-200450L	Min 2000	3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop med skena
D23-230450R	Min 2300	3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop med skena
D23-230450L	Min 2300	3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop med skena
D24-200140	2000	2x1400	Dubbel skjutport
D24-230140	2300	2x1400	Dubbel skjutport
D24-200290	2000	2x2900	Dubbel skjutport
D24-230290	2300	2x2900	Dubbel skjutport
D26-XXX090	Max 2300	0900	Enkel skjutport utan skena
D26-XXX140	Max 2300	1400	Enkel skjutport utan skena
D27-XXX180	Max 2300	1800	Dubbel skjutport utan skena
D27-XXX280	Max 2300	2800	Dubbel skjutport utan skena
D28-140190L	1400	1900	Enkel skjutport utan skena vänster
D28-140190R	1400	1900	Enkel skjutport utan skena höger
D28-140290L	1400	2900	Enkel skjutport utan skena vänster
D28-140290R	1400	2900	Enkel skjutport utan skena höger
D28-200190L	2000	1900	Skjutport utan skena, vänster
D28-200190R	2000	1900	Skjutport utan skena, höger
D28-200290L	2000	2900	Skjutport utan skena, vänster
D28-200290R	2000	2900	Skjutport utan skena, höger
D28-230190L	2300	1900	Skjutport utan skena, vänster
D28-230190R	2300	1900	Skjutport utan skena, höger
D28-230290L	2300	2900	Skjutport utan skena, vänster
D28-230290R	2300	2900	Skjutport utan skena, höger
D29-XXX380	Max 2300	2x1900	Skjutport utan skena med mittlåsning
D29-XXX480	Max 2300	2x1900+1900	Skjutport utan skena med mittlåsning
D29-XXX580	Max 2300	2x2900	Skjutport utan skena med mittlåsning

(Som dörrblad används standardpaneler)

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

DÖRRAR (70X70 STOLPAR)

Art nr.	Höjd (mm)	Max bredd (mm)	Beskrivning
D30-XXX150A	2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D30-XXX150B	2300	1500	Enkel slagport med karmrör
D32-200300	2000	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D32-230300	2300	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D32-275300	2755	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D32-305300	3055	Max 2x1500	Dubbel slagdörr
D40-XXX100A	Max 2300	1000	Enkel skjutport
D40-XXX100B	Min 2300	1000	Enkel skjutport
D40-XXX140A	Max 2300	1400	Enkel skjutport
D40-XXX140B	Min 2300	1400	Enkel skjutport
D40-XXX220A	Max 2300	2200	Enkel skjutport
D40-XXX220B	Min 2300	2200	Enkel skjutport
D40-XXX310A	Max 2300	3100	Enkel skjutport
D40-XXX310B	Min 2300	3100	Enkel skjutport
D40-XXX570A	Max 2300	5700	Enkel skjutport
D40-XXX570B	Min 2300	5700	Enkel skjutport
D42-XXX290A	Max 2300	2900	Skjutport med mittlås
D42-XXX290B	Min 2300	2900	Skjutport med mittlås
D42-XXX590A	Max 2300	5900	Skjutport med mittlås
D42-XXX590B	Min 2300	5900	Skjutport med mittlås
D43-200300L	2000	Max 2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-200300R	2000	Max 2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop. med skena
D43-200450L	2000	Max 3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-200450R	2000	Max 3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop. med skena
D43-230300L	2300	Max 2x1500	Dubbel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-230300R	2300	Max 2x1500	Dubbel skjutport höger, teleskop. med skena
D43-230450L	2300	Max 3x1500	Trippel skjutport vänster, teleskop. med skena
D43-230450R	2300	Max 3x1500	Trippel skjutport höger, teleskop. med skena
D44-200140	2000	Max 2x1400	Dubbel skjutport omlott
D44-200290	2000	Max 2x2900	Dubbel skjutport omlott
D44-230140	2300	Max 2x1400	Dubbel skjutport omlott
D44-230290	2300	Max 2x2900	Dubbel skjutport omlott
D46-XXX090	Max 2300	900	Skjutport utan skena
D46-XXX140	Max 2300	1400	Skjutport utan skena
D46-XXX290	Max 2300	2900	Skjutport utan skena
D47-XXX580	Max 2300	2x2900	Skjutport utan skena med mittlåsning

(Som dörrblad används standardpaneler)

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Art nr.	Beskrivning
T00-00	X-Key
T00-01	Snabbfästen X-Guard, 1 pack
T00-02	Snabbfästen X-Guard, 1 pack, för 4 mm plastpaneler
T00-03	Snabbfästen X-Guard, 1 pack, för 6 mm plastpaneler
T00-04	Snabbfästen X-Guard, 1 pack, för horisontell panel
T00-05	Snabbfästen X-Guard, 1 pack, för horisontell panel med olika höjder
T01-01	0-180 graders beslag vid fri vinkel
T01-02	Förstärkta panelfästen för 50x50 mm stolpe, 1 set/panel
T01-03	Mutterplatta sats, till topplugg på stolpe, X-Guard, 10 pack
T01-04	Shims sats för 50x50, 2x2 mm + 1x6 mm, för höjdjustering av stolpe X-Guard
T01-05	Karmrörsbeslag vid dubbla dörrar i hörn
T01-06	Rörmutter M8, 10 pack
T01-07	X-Cup hållare
T01-08	Magnet
T01-09	Stabiliserings stag, RAL 9011
T01-10	Förstärkta panelfästen för 50x100 mm stolpe, 1 set/panel
T01-11	Låskolv övre panelfäste (zink), ej blockerad, 10 pack
T01-13	Täckplugg för "nyckelhål" på X-Guard stolpe (1set=36st)
T01-14	Shims sats för 50x100, 2x2 mm + 1x6 mm, för höjdjustering av stolpe X-Guard
T01-16	Täckkåpa fot 50x50 golvfot 5set (1set=2st)
T01-17	Topplugg för stolpe 50x50 mm (1set=5st)
T01-21	Kantlist u-formad 30x26x15mm, svart gummi, 50m
T01-22	Bygelhandtag c/c 150mm, sats med 2 st och fäste
T01-23	Stödhjul inkl fästplåt, för golvspalt 100 mm, X-Guard
T02-3-07504	Passbit H= 0750 B= 40 mm, RAL 9011
T02-3-07507	Passbit H= 0750 B= 70 mm, RAL 9011
T02-3-13004	Passbit H= 1300 B= 40 mm, RAL 9011
T02-3-13007	Passbit H= 1300 B= 70 mm, RAL 9011
T02-3-19004	Passbit H= 1900 B= 40 mm, RAL 9011
T02-3-19007	Passbit H= 1900 B= 70 mm, RAL 9011
T02-3-22004	Passbit H= 2200 B= 40 mm, RAL 9011
T02-3-22007	Passbit H= 2200 B= 70 mm, RAL 9011
T03-3-190	Täcklist spalt panel/stolpe H= 1900 mm, RAL 9011, 1 set/panel
T03-3-220	Täcklist spalt panel/stolpe H= 2200 mm, RAL 9011, 1 set/panel
T04-3-075	Täcklist med clips H= 0750 mm, RAL 9011, 1 set/panel
T04-3-190	Täcklist med clips H= 1900 mm, RAL 9011, 1 set/panel
T04-3-220	Täcklist med clips H= 2200 mm, RAL 9011, 1 set/panel
T90-01	Provkit X-Guard
K1-01	Snabbfästen för fri placering, 1 pack
K1-03	Snabbfästen för fri placering övre fästen X-Guard, 1 pack
KV-3-075	Kapningspaket vertikalt, H= 0750 mm, RAL 9011
KV-3-130	Kapningspaket vertikalt, H= 1300 mm, RAL 9011
KV-3-190	Kapningspaket vertikalt, H= 1900 mm, RAL 9011
KV-3-220	Kapningspaket vertikalt, H= 2200 mm, RAL 9011
KH-3-150	Kapningspaket horisontalt inkl. fästen K1-01, B= 1500 mm, RAL 9011
KH-3-150B	Kapningspaket horisontalt exkl. fästen K1-01, B= 1500 mm, RAL 9011
10-9841	Kantlist i gummi (pris / 2 meter)
05-9501	Plastplugg för rör utv 20x30 mm

Axellent Produktinformation

» X-Guard® Produktblad

PLÅT OCH PLAST

Art nr.

Beskrivning

W328-190025	Plastsektion transparent, H= 1900 B= 250 mm, RAL 9011
W328-190040	Plastsektion transparent, H= 1900 B= 400 mm, RAL 9011
W328-190070	Plastsektion transparent, H= 1900 B= 700 mm, RAL 9011
W328-190100	Plastsektion transparent, H= 1900 B= 1000 mm, RAL 9011
W328-220025	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 250 mm, RAL 9011
W328-220040	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 400 mm, RAL 9011
W328-220070	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 700 mm, RAL 9011
W328-220100	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 1000 mm, RAL 9011

W428-220025	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 250 mm, RAL 9018
W428-220040	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 400 mm, RAL 9018
W428-220070	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 700 mm, RAL 9018
W428-220100	Plastsektion transparent, H= 2200 B= 1000 mm, RAL 9018

W329-190025	Plåtsektion 0,8 mm, H= 1900 B= 250 mm, RAL 9011
W329-190040	Plåtsektion 0,8 mm, H= 1900 B= 400 mm, RAL 9011
W329-190070	Plåtsektion 0,8 mm, H= 1900 B= 700 mm, RAL 9011
W329-190100	Plåtsektion 0,8 mm, H= 1900 B= 1000 mm, RAL 9011
W329-220025	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 250 mm, RAL 9011
W329-220040	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 400 mm, RAL 9011
W329-220070	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 700 mm, RAL 9011
W329-220100	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 1000 mm, RAL 9011

W429-220025	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 250 mm, RAL 9018
W429-220040	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 400 mm, RAL 9018
W429-220070	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 700 mm, RAL 9018
W429-220100	Plåtsektion 0,8 mm, H= 2200 B= 1000 mm, RAL 9018

W330-190070	Plåtsektion med fönster, H= 1900 B= 700 mm, RAL 9011
W330-190100	Plåtsektion med fönster, H= 1900 B= 1000 mm, RAL 9011
W330-220070	Plåtsektion med fönster, H= 2200 B= 700 mm, RAL 9011
W330-220100	Plåtsektion med fönster, H= 2200 B= 1000 mm, RAL 9011

W331-190070	Plåtsektion med fönster, W-green, H= 1900 B= 700 mm, RAL 9011
W331-190100	Plåtsektion med fönster, W-green, H= 1900 B= 1000 mm, RAL 9011
W331-220070	Plåtsektion med fönster, W-green, H= 2200 B= 700 mm, RAL 9011
W331-220100	Plåtsektion med fönster, W-green, H= 2200 B= 1000 mm, RAL 9011

(Fästen följer med panelen)

OBS! För artiklar som har annan kulör än standard (W528-, W529-, W530- och W531-) är det 4 veckors leveranstid